

Учетный № 23250041000118700509

Дата «23» июля 2025 года

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "15" июля 2025г., 11 ч 30 мин

(дата и время составления акта)

г. Кропоткин

(место составления акта)

Акт
обязательного профилактического визита

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании:

ч. 2 ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

2. Обязательный профилактический визит в рамках

осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (004)

3. Обязательный профилактический визит проведен:

1) Барыкиной Анной Николаевной, ведущим специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченных на проведение обязательного профилактического визита)

4. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены:
специалисты:

1)

(фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): 1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Краснодарском крае» (Тихорецкий филиал), аттестат аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012 выданный Федеральной службой по аккредитации

(фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Обязательный профилактический визит проведен в отношении: муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 22 станицы Кавказская муниципального образования Кавказский район.

(объект контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

6. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 352140, Краснодарский край, р-н Кавказский, ст-ца Кавказская, ул. 60лет СССР, д. 18.

7. Контролируемое лицо: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 22 станицы Кавказская муниципального образования Кавказский район, ИНН 2332014557, ОГРН 1022303882930

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

8. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

с "05" августа 2025 г., 11 ч 00 мин

по "15" августа 2025 г., 11 ч 30 мин

(дата и время фактического начала обязательного профилактического визита, а также дата и время фактического окончания обязательного профилактического визита)

проведение обязательного профилактического визита приостанавливалось в связи с

с " " Г., ч МИН

по " " Г., ч МИН

(основание для приостановления обязательного профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения обязательного профилактического визита (в случае приостановления))

9. При проведении обязательного профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) требование о представлении документов

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

в следующие сроки:

с "05" августа 2025 г., 11 ч 00 мин

по "04" августа 2025 г., 11 ч 10 мин

по месту: Краснодарский край, р-н Кавказский, ст-ца Кавказская, ул. 60лет СССР, д. 18.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий):

по результатам которого составлен: требование о представлении документов от 04.08.2025

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

2) осмотр

в следующие сроки:

с "05" августа 2025 г., 11 ч 10 мин

по "05" августа 2025 г., 14 ч 00 мин

по месту: Краснодарский край, р-н Кавказский, ст-ца Кавказская, ул. 60лет СССР, д. 18.

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 04.08.2025

3) отбор образцов (проб)

в следующие сроки:

с "05" августа 2025 г., 11 ч 10 мин

по "05" августа 2025 г., 11 ч 40 мин

по месту: Краснодарский край, р-н Кавказский, ст-ца Кавказская, ул. 60лет СССР, д. 18.

по результатам которого составлен: протокол отбора образцов воды питьевой от 04.08.2025

4) испытание

в следующие сроки:

по "05" августа 2025 г., 12 ч 00 мин

по "14" августа 2025 г., 11 ч 00 мин

по месту: Краснодарский край, р-н Гулькевичский, г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, 180

по результатам которого составлен: протоколы лабораторных испытаний № 23-01-32/28472-02-25 «06» августа 2025, №23-01-32/28472-01-25 «06» августа 2025, №23-01-32/28404-01-25 «13» августа 2025, №23-01-32/28404-02-25 «06» августа 2025, №23-01-32/28398-25 «08» августа 2025, №23-01-32/28399-25 «13» августа 2025, №23-01-32/28400-25-23-01-32/28403-25 «13» августа 2025.

5) экспертиза

в следующие сроки:

с "14" августа 2025 г., 11 ч 00 мин

по "14" августа 2025 г., 13 ч 00 мин

по месту: Краснодарский край, р-н Гулькевичский, г. Гулькевичи, ул. Комсомольская, 180

по результатам которого составлено: экспертное заключение № 676/32 от 14.08.2025

10. При проведении обязательного профилактического визита заполнены следующие проверочные листы: проверочные листы не использовались.

(заполненные в ходе проведения обязательного профилактического визита проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих или информация о том, что проверочные листы не использовались)

11. По результатам обязательного профилактического визита установлено:

1. Нарушений не выявлено: ст. 7 приложения 2 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880; раздела V таблица 5.54., раздела VI таблицы 6.1., таблицы 6.2., таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; п.п. 2.2., 2.3., 2.7., 2.8., 2.9., 2.12., 2.13., 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20., 2.21, 2.22, 2.23., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.1., 3.5.4., 3.5.6., 3.5.7., 3.10., 3.13., 5.1., 5.2, 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.6., 8.1.9. Приложения № 6, 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32; п.п. 1.4., 1.5., 1.7., 1.8., 1.9., 2.2.1., 2.2.3., 2.2.6., 2.3., 2.4., 2.4.2., 2.4.6., 2.4.8., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.8.10., 2.11.1., 2.11.2., 2.11.3., 2.11.4., 2.11.5., 2.11.6., 2.11.7., 2.11.8., 2.11.9., 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7., 3.1.8., 3.1.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; главы II п.п. 58, 62, 75, 78 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4.

(выводы по результатам проведения обязательного профилактического визита)

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных выше, если нарушения устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита)

В соответствии с выводами экспертного заключения № 676/32 от 14.08.2025, выполненного Тихорецким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»: результаты испытаний, выполненные в рамках плана-графика профилактических визитов на объекте: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 22 станицы Кавказская муниципального образования Кавказский район по адресу: Краснодарский край, р-н Кавказский, ст-ца Кавказская, ул. 60 лет СССР, д. 18, **соответствуют** требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»,

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

2. Выявлены нарушения обязательных требований: ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 в части п.п.;

2.2.4. - покрытие проездов, подходов и дорожек на территории имеет дефекты;

2.4.6.2. - в группе «Колокольчик» моечные ванны изношены, повреждены коррозией, не предусматривают возможность их мытья и обеззараживания;

2.5.2. - полы в моечных групп «Колокольчик», «Солнышко», «Подсолнушки», «Морячки», «Веселые котят» имеют дефекты и повреждения, затрудняющие влажную обработку и дезинфекцию

2.5.3. - стены помещений моечных столовой посуды в группах «Колокольчик», «Солнышко», «Подсолнушки», «Морячки», «Веселые котят», стены и потолки душевой сотрудников пищеблока и повреждены, их отделка не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

12. К настоящему акту прилагаются:

1) требование о представлении документов от 05.08.2025;

2) протокол осмотра от 05.08.2025;

3) протокол лабораторных испытаний № 23-01-32/28472-02-25 «06» августа 2025,

4) протокол лабораторных испытаний № 23-01-32/28472-01-25 «06» августа 2025,

5) протокол лабораторных испытаний № 23-01-32/28404-01-25 «13» августа 2025,

- 6) протокол лабораторных испытаний № 23-01-32/28404-02-25 «06» августа 2025,
7) протокол лабораторных испытаний № 23-01-32/28398-25 «08» августа 2025,
8) протокол лабораторных испытаний № 23-01-32/28399-25 «13» августа 2025,
9) протокол лабораторных испытаний №№ 23-01-32/28400-25, 23-01-32/28403-25 «13» августа 2025,
9) экспертное заключение № 676/32 от 14.06.2025.

(протоколы и иные документы (в том числе протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также иные документы, прилагаемые к акту обязательного профилактического визита)*

ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Кавказском,
Гулькевичском и Тбилисском районах
Барыкина Анна Николаевна



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего обязательный профилактический визит

(подпись)

ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Кавказском,
Гулькевичском и Тбилисском районах
Барыкина Анна Николаевна, 88613862115

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, подготовившего акт обязательного профилактического визита, номер
телефона, адрес электронной почты (при наличии))

Ознакомлен:



О.И. Колесников

15.08.2025 15.00

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" <3> и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг <4>